KARANTANIS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΝΩΣΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΝΤΟΧΗ

25

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΙΛ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΓΚΕΛΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Καλώς ορίσατε στον χώρο της ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ SYSTEMS

Η εταιρεία ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ SYSTEMS δραστηριοποιείται στον χώρο του ανοδιωμένου αλουμινίου και ανοξείδωτου.
Κατασκευές που δίνουν μοναδική ταυτότητα στους τομείς της αρχιτεκτονικής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τοπίου και βιομηχανικού σχεδιασμού με μια αστείρευτη ποικιλία εφαρμογών.
Τα συστήματα ανοδιωμένου καγκέλου έχουν ευέλικτες εφαρμογές και διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων.
Η εξέλιξη και η ανάπτυξη αποτελούν χαρακτηριστικό κίνητρο της εταιρείας μας.
Η ποιότητα των υλικών μας, το εργατικό μας δυναμικό και η εμπιστοσύνη των συνεργατών μας μάς επιτρέπουν να προσφέρουμε έργα υψηλής ποιότητας, αντοχής και Design.
Διαθέτουμε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 1500m², πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, σύγχρονα μηχανήματα, μεγάλη γκάμα προϊόντων καθώς και ευέλικτο σχεδιασμό κατασκευών εξασφαλίζοντας την άμεση παράδοση και σωστή λειτουργία τους.

ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Η ανοδίωση αποτελεί καθοριστικό βελτιωτικό παράγοντα για το αλουμίνιο.
Με την ανοδίωση βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου και επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση στις εφαρμογές του.
Η **ανοδίωση** μετασχηματίζει την επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργεί ένα στρώμα οξειδίου συνεκτικό και σκληρό.

- Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ' αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης.
- Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι ανθεκτική, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες εφαρμογής και χρήσης.
- Η συναρμολόγηση ανοδιωμένων προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να γίνεται με τους γνωστούς σε όλους κανόνες εφαρμογής. Για παράδειγμα, στην τοποθέτηση πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα ανοξείδωτες βίδες.
- Το σφράγισμα των πόρων αποτελεί μια από τις βασικότερες διεργασίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή προστασία του αλουμινίου. Τόσο το πάχος όσο και το σφράγισμα της ανοδίωσης ελέγχονται σήμερα με ειδικές μεθόδους και συσκευές που πιστοποιούν τα micra.
- Η ανοδίωση, ως επιφανειακή επεξεργασία του αλουμινίου, εφαρμόζεται πάνω από 60 χρόνια. Σήμερα, κατέχουμε πλήρως την τεχνογνωσία και γνωρίζουμε την αντοχή της ανοδίωσης στον χρόνο.

KARANTANIS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

CERTIFICATES







Welcome to the world of KAPANTANHΣ SYSTEMS

KAPANTANHΣ SYSTEMS operates in the areas of anodizing aluminium and stainless steel. With its wide range of application, it offers structures with unique identity in the fields of interior and exterior architecture, scenery and industrial design. Anodizing railing systems have versatile application and are available in various designs.

Expanding and evolving are our main attributes as a company. Our product quality, our workforce and our customer loyalty allow us to create projects of high-quality design and durability.

Our premises of 1500m^2 total acreage, numerous staff, modern equipment as well as our great variety of products and flexible designs ensure immediate delivery and effective functioning.

Anodizing is a fundamental procedure for aluminium.

By anodizing the profiles, the non-corroding behaviour of aluminium is improved and a decorative result is achieved.

Anodizing transforms the aluminium surface and creates a harder oxide layer.

- The **anodizing** layer is created by the metal itself. It is fully integrated so there are no friction problems.
- The non-corroding aluminium behaviour of anodizing is durable as long as all the rules of application and usage are followed.
- The assembly of anodizing aluminium profiles should be based on the widely known applicable rules. For example, only stainless screws should be used during the installation.
- The sealing of the pores is one of the most important processes, which guarantees full protection of the profile. Both the thickness and the sealing of the anodizing are checked by special methods and devices which determine the microns (μm).
- Anodizing as a surface process has been applied for more than 60 years. In this age, we are fully equipped with technology related to anodizing and we are aware of its durability through time.



Τα εξαρτήματα της ΤΕΧΝΗ INOX όπως παρουσιάζονται στον κατάλογο φέρουν κωδικό που είναι απαραίτητος κατά την παραγγελία σας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.





Σπαστός Σύνδεσμος Ορθοστάτη
Φ40 - Φ50
Crescent Connection
40mm - 50mm

3008 - 10



Φλάντζα Φ40
για Λοξή Κοπή
Long Tube Flange 40mm

3011 B



Φλάντζα Φ40
ελεύθερη
Tube Flange 40mm

3011 D



Φλάντζα Τερματική Φ40
Tube Flange 40mm

3012



Τάπα Σωλήνα Φ50
Tube Plug 50mm

3014



Τάπα Ορθοστάτη Φ40
Strut Plug 40mm

3015



Τάπα Σωλήνα Φ40
Tube Plug 40mm

3015 A



Τάπα Σωλήνα Φ30
Tube Plug 30mm

3015 B



Σύνδεσμος Ορθοστάτη
Φ40 - Φ50
40mm Mortise for 50mm
Pipe

3018 A



Σύνδεσμος Ορθοστάτη
Φ40 - Φ40
40mm Mortise for 40mm
Strut

3018 D



Σύνδεσμος Φ16 - Φ40
16mm Mortise for 40mm
Pipe

3018 B



Ένωση Φ50
Ring 50mm

3019



Ένωση Φ40
Ring 40mm

3020



Εσωτερική Ένωση Φ50
Internal Collar 50mm

3019 B



Σταθερός Σύνδεσμος
Ορθοστάτη
Φ40 - Φ50
50mm Interconnection
40mm Strut

3314 N



Ρυθμιζόμενη Γωνία
Σύνδεσης Φ50
Sphere Elbow 50mm

3024 A



Τριπλή Ρυθμιζόμενη Γωνία
Φ50
Sphere Elbow 50mm

3413



Γωνία 90° Φ50
Globe Bend 90° 50mm

3024 C



Σπαστή Γωνία Φ16
Globe Bend 16mm

3415



Γωνία 90° Φ50
Globe Bend 90° 50mm

3024 K



Συγκρατητής Τζαμιού
16mm Στρογγυλός
Round Glass Bracket
16mm

3031



Ρυθμιζόμενη Γωνία
Σύνδεσης Φ40
Sphere Elbow 40mm

3025 A



Συγκρατητής Τζαμιού
16mm Τετράγωνος
Square Glass Bracket
16mm

3031 A



Ρυθμιζόμενη Γωνία
Σύνδεσης Φ30
Sphere Elbow 30mm

3025 B



Στήριγμα Τζαμιού
Φ40 Κοίλο
για κενό 10mm
Tube Adjustable Glass
Holder 40mm
for 10mm opening

3032 A



Στήριγμα Τζαμιού Ίσιο
για κενό 10mm
Flat Adjustable
Glass Holder
for 10mm opening

3032 B



Στήριγμα Τζαμιού Φ40
Κοίλο για κενό 8mm
Tube Adjustable Glass
Holder 40mm
for 8mm opening

3032 C



Στήριγμα Τζαμιού Φ40
Κοίλο για κενό 16mm
Tube Adjustable
Glass Holder
for 16mm opening

3032 D



Στήριγμα Τζαμιού
Ίσιο για κενό 16mm
Flat Adjustable
Glass Holder
for 16mm opening

3032 E



Στήριγμα Τζαμιού
Ίσιο για κενό 8mm
Flat Adjustable
Glass Holder
for 8mm opening

3032 S



Stop Τζαμιού
Glass Wedge

3030



Σύνδεσμος Φ30 - Φ40
40mm Mortise for 30mm
Pipe

3035 B



Τάπα Φ16
Tube Plug 16mm

3041





Ένωση Φ16
Ring 16mm

3042



Σύνδεσμος Φ50 - Φ50
50mm Mortise for 50mm Pipe

3046



Σύνδεσμος Φ16 - Φ40
Single Interconnection
16mm - 40mm

3043



Σπαστός Σύνδεσμος
Φ50 - Φ50
50mm Crescent Connection
50mm

3047 SET



Σύνδεσμος Διαιρούμενος
Φ16 - Φ40
Double Interconnection
16mm - 40mm

3043 A



Ένωση Φαρδιά Φ50
Long Ring 50mm

3048



Σύνδεσμος Κοίλος
Φ16 - Φ40
Single Interconnection
16mm - 40mm

3043 B



Φλάντζα Τερματική Φ50
Tube Flange 50mm

3049



Γωνία 90° Φ16
Bend 90° 16mm

3045



Φλάντζα Τοίχου
Σπαστή Φ50
Adjustable Wall Rosette
50mm

3049 A



Φλάντζα Τοίχου Σπαστή Φ40
Adjustable Wall Rosette 40mm

3049 B



Καπάκι Φλάντζας Φ50
Tube Flange Cover 50mm

3053 A



Φλάντζα Τερματική Φ30
Three Hole Rosette for 30mm

3052



Φλάντζα Τερματική Φ40 - 5cm
Three Hole Rosette for 40mm

3054



Φλάντζα Εσωτερική Φ30
30mm Flat Mortise

3052 B



Φλάντζα Τερματική Φ40 - 7cm
Three Hole Rosette for 40mm

3054 B



Φλάντζα Τερματική Φ50 - 5cm
Three Hole Rosette for 50mm

3053



Φλάντζα Τερματική Φ40 - 2,5cm
Three Hole Rosette for 40mm

3054 K



Φλάντζα Τερματική Φ50 - 2,5cm
Three Hole Rosette for 50mm

3053 K



Καπάκι Φλάντζας Φ40
Tube Flange Cover 40mm

3054 A



Ελλειπτικό Φ30 - Φ40
Wall Interconnection for 40mm Strut

3059



Ροζέτα Ελλειπτικού Φ30
Cap 30mm

3060



Διακοσμητικό Φ50
Decorative Plug 50mm

3061

Διακοσμητικό Φ40
Decorative Plug 40mm

3063



Σύνδεσμος
Εξ. Κουπαστής Φ40 - Φ50
40mm - 50mm
Tube Wall Connection

3067 SET



Πείρος με Επίπεδη Βάση
40 x 40 - 60 x 60
Square Anchor Rosette
40 x 40 - 60 x 60

3070 C



Πείρος 25cm
Steel Anchor Bar 25cm

3070



Πείρος 20cm
Steel Anchor Bar 20cm

3070 B



Πείρος 14cm
Steel Anchor Bar 14cm

3070 K



Πείρος 45cm
Steel Anchor Bar 45cm

3070 M



Πείρος Αλουμινίου 45cm
Aluminium Anchor Bar 45cm

3070 A



Στήριγμα Τοίχου Φ50
Wall L Type Fitting 50mm

3077



Στήριγμα Τοίχου Φ40
Wall L Type Fitting 40mm

3077 B



Βάση Εξ. Στήριξης Φ40
Pipe Lateral Connection
40mm

3077 C



Βάση Εξ. Στήριξης Φ50
Pipe Lateral Connection
50mm

3078



Στήριγμα Τοίχου Φ50 - Φ40
Tube Wall Connection
50mm - 40mm

3079



Βάση Εξ. Στήριξης
Φ40 - 10cm
Pipe Lateral Connection
40mm Strut - 10cm

3108



Βάση Εξ. Στήριξης
Φ40 - 15cm
Pipe Lateral Connection
40mm Strut -15cm

3156



Βάση Εξ. Στήριξης
40 x 40 - 10cm
Lateral Connection
40 x 40mm - 10cm

3108 A



Βάση Εξ. Στήριξης
40 x 40 - 15cm
Lateral Connection
40 x 40mm - 15cm

3156 A



Πλαστική Γωνία
για 3844
Plastic Connection
for 3844

3023



Σπαστός Σύνδεσμος
Φ30 - Φ40
Adjustable Connection
30mm 40mm

3025 G



Φλάντζα Φ16 Ίσια
Pipe Rosette 16mm

3710



Σταθερ. Σύνδεσμος
40x40 / 30x80 / 60x25
Square Fixed Strut Joint
40x40 / 30x80 / 60x25

5271



Φλάντζα Τερματική Φ16
Three Hole Rosette
For 16mm

3710 A



Σπαστός Σύνδεσμος
40x40 / 30x80 / 60x25
Adjustable Square
Strut Joint
40x40 / 30x80 / 60x25

5271 A



Μεντεσές Φ50
Hinge For 50mm Pipe

3805



Σύνδεσμος Σπαστός
40 x 40 - Φ50
Decorative Square Strut
adjustable Joint

3301 D



Σύρτης Κοίλος Φ50
Bolt For 50mm Pipe

3806



Σύνδεσμος Σταθερός
40 x 40 - Φ50
Decorative Square Strut
Fixed Joint

3301 S



Σύρτης Πόρτας Ίσιος
Door Bolt

3809



Γωνία Σκάλας 30 x 80
Square Vertical Turn
30 x 80

3301 N



Γωνία Σπαστή 30 x 80
Adjustable Square Turn
30 x 80

3301 B



Φλάντζα Τερματική 30 x 80
Square Wall Flange 30 x 80

3393



Τριπλή Σπαστή Γωνία
30 x 80
Adjustable Sphere
Triple Turn 30 x 80

3301 A



Τάπα 30 x 80
Square Railing Plug
30 x 80

3309 B



Σταθερή Γωνία 30 x 80
Square Welded Fixed Turn
30 x 80

3301 GK



Ροζέτα 40 x 40
Square Stud Flange
40 x 40

3302 B NEW



Γωνία Σκάλας
30 x 80 Δεξί - Αριστερό
Single Side Multidirectional
Turn 30 x 80

3301 NA



Ροζέτα 40 x 40
Square Stud Flange
40 x 40

3302 B



Ένωση 30 x 80
Square Railing Ring
30 x 80

3307 G



Ροζέτα 60 x 60
Square Stud Flange
60 x 60

6060 R



Τάπα 40 x 40
Square Plug 40 x 40

3313 A



Τάπα 60 x 60
Square Plug 60 x 60

6060 T



Τάπα Μπινί 40 x 80
Square Plug 40 x 80

3313 B



Καπάκι Φλάντζας 40 x 40
Flange cover 40 x 40

3302 A

Φλάντζα 40 x 40
Flange 40 x 40

3302 C



Σπαστή Γωνία 14 x 14
Adjustable Square Turn
14 x 14

3345 D



Ένωση 14 x 14
Square Railing Ring
14 x 14

3310



Σύνδεσμος 14 x 14
Square Single
Interconnection14 x 14

3311



Τάπα 14 x 14
Square Railing Plug
14 x 14

3312



Γωνία 90° 14 x 14
Square Turn 90° 14 x 14

3322 A



Τάπα 60 x 25
Square Railing Plug
60 x 25

6025 T



Σπαστή Γωνία 60 x 25
Sphere Elbow 60 x 25

6025 G



Ένωση 60 x 25
Square Railing Ring
60 x 25

6025 A



Γωνία Σκάλας 60 x 25
Square Vertical Turn
60 x 25

6025 GA



Φλάντζα Τερματική 60 x 25
Square Wall Flange 60 x 25

6025 B



Γωνία Σκάλας 60 x 25
Δεξί - Αριστερό
Single Side Multidirectional
Turn 60 x 25

6025 GB



Βάση 30 x 25
Square Jointer 30 x 25

GY 311 A



Τριπλή Σπαστή Γωνία
60 x 25
Sphere Elbow 60 x 25

6025 C



Κάλυμμα βάσης 30 x 25
Square Railing Ring
30 x 25

GY 311



Σταθερή Γωνία 60 x 25
Square Welded Fixed Turn
60 x 25

6025 GK



Τάπα 30 x 25
Square Railing Plug
30 x 25

GT 311



Inox Εξάρτημα Τζαμιού
με ρύθμιση
Glass Holder
with adjustment

A 518500



Σύνδεσμος Τζαμιού Φ40
(Στέγαστρο)
Glass Holder 40mm

5081



Διπλός Μεντεσές Πόρτας
Door Hinge

3807



Τριπλός Μεντεσές Πόρτας
Triple Hinge

3808



Μεντεσές inox
Door Hinge

A 8049 G



Γωνία Συνδέσεως για
Προφίλ 1153
Door Angle

EX 1153

Γωνία Ευθυγράμμισης
για 1153

EXE 1153



Γωνία Πόρτας 60 x 100
Door Angle 60 x 100

60100 C



Γωνία Συνδέσεως για
Προφίλ 4207
Door Angle

EX 4207

Γωνία Συνδέσεως για
Προφίλ 4201
Door Angle

EX 4201



Γωνία Πόρτας 60 x 50
Door Angle 60 x 50

6050 C

Γωνία Πόρτας 40 x 80
Door Angle 40 x 80

4080 C



Γωνία Συνδέσεως
για Προφίλ 4212
Door Angle

EX4212



Τάπα βάσης 3827
Cover for Glass Holder 3827

3827 T

Τάπα βάσης 3828
Cover for Glass Holder 3828

3828 T



Ροδάκι με Βάση Γωνία Συρόμενης
Door Wheel

Π - 0063

Ροδάκι με Βάση Στρογγυλό Συρόμενης
Door Wheel

Π - 0061



Τάπα Βάσης
Cover for Glass Holder

3829 CT

3829 KT

3829 MT



Βάση inox με 4 Τεφλόν Συρόμενης
4-Teflon- Inox
Wheeled Roller

Π - 0064



Τερματικό εξάρτημα Μπινί Συρόμενης
Holding Bracket
for Sliding Door

Π 0065



Σετ Χειρολαβή Πλάκα
Door Handle

Π - 405



Απλώστρα
Laundry Hanger

AP - 01



Στηρίγματα Λαβής
Handle Brackets

Π - 12120



Στηρίγματα Λαβής
Handle Brackets

Π - 12124



Ηλεκτρικό Κυπρί
Electric Door Latch

Π - 9904 F




Κλειδαριά 30mm
Lock 30mm

Π - 91130

Κλειδαριά 35mm
Lock 35mm


Π - 91135






Σωλήνας Φ50 - 2mm
Βάρος: 0,830 kg/m
Pipe 50mm - 2mm

3000




Κολώνα Φ40
Βάρος: 1,190 kg/m
Strut 40mm Double Cover

3004




Σωλήνας Φ50 - 1,8mm
Βάρος: 0,740 kg/m
Pipe 50mm - 1,8mm

3001




Κολώνα Φ40
Βάρος: 0,770 kg/m
Strut 40mm No Cover

3003 A




Σωλήνας Φ50 - 1,5mm
Βάρος: 0,620 kg/m
Pipe 50mm - 1,5mm

3002




Σωλήνας Φ40 - 2mm
Βάρος: 0,650 kg/m
Pipe 40mm - 2mm

3004 A




Κολώνα Φ40
Βάρος: 1,100 kg/m
Strut 40mm Single Cover

3003




Καπάκι Φ30 / Φ40
Βάρος: 0,110 kg/m
Pipe Cover 30mm / 40mm

3005




Σωλήνας Φ30 Διάτρητος με Καπάκι
Slotted Pipe 30mm for Pipe 16mm

3008 A




Κουπαστή 30 x 80 Καγκέλου
Βάρος: 1,120 kg/m
Handrail 30 x 80

3080 GL




Σωλήνας Φ30 - 2mm
Βάρος: 0,520 kg/m
Pipe 30mm - 2mm

3006




Κουπαστή 60 x 25 Καγκέλου
Βάρος: 1,120 kg/m
Handrail 60 x 25

6025




Σωλήνας Φ16 - 2mm
Βάρος: 0,238 kg/m
Pipe 16mm - 2mm

3007




Κολώνα 40 x 40
Βάρος: 1,050 kg/m
Strut 40 x 40

4040 N




Σωλήνας Φ16 Μασίφ - 4mm
Βάρος: 0,480 kg/m
Pipe 16mm - 4mm

3007 A




Καπάκι 40 x 40
Βάρος: 0,060 kg/m
Cover 40 x 40

4040 A




Σωλήνας Φ16 - 1,5mm
Βάρος: 0,185 kg/m
Pipe 16mm - 1,5mm

3007 S




Προφίλ 14 x 14
Βάρος: 0,270 kg/m
Profile 14 x 14

1414




Κολώνα 40 x 40 Περίφραξης
Βάρος: 0,900 kg/m
Fence Strut 40 x 40

8005



Καπάκι για 8005
Βάρος: 0,080 kg/m
Cover for 8005

8005 A




Κολώνα 60 x 60
Βάρος: 1,080 kg/m
Mullion 60 x 60

6060 N




Πηχάκι για 14αρι κενό
Βάρος: 0,310 kg/m
Bead for 14mm fence filler

6060 P1




Πηχάκι για 20αρι κενό
Βάρος: 0,280 kg/m
Bead for 20mm fence filler

6060 P2




Πηχάκι για 25αρι κενό
Βάρος: 0,280 kg/m
Bead for 25mm fence filler

6060 P3



Τελείωμα 60 x 60
Βάρος: 0,358 kg/m
End Bead 60 x 60

6060 E



Γωνιακή Κολώνα 60 x 60
Βάρος: 1,080 kg/m
Corner Mullion
60 x 60

6060 G



Γωνιακό Πηχάκι
για 14αρι κενό
Βάρος: 0,280 kg/m
Corner Bead for 14mm
fence filler

6060 GP1




Γωνιακό Πηχάκι
για 20αρι κενό
Βάρος: 0,247 kg/m
Corner Bead for 20mm
fence filler

6060 GP2




Γωνιακό Πηχάκι
για 25αρι κενό
Βάρος: 0,215 kg/m
Corner Bead for 25mm
fence filler


6060 GP3



ΠΛΑΤΟΣ W	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΧΟΣ T	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	100	1,9	100100
100	50	1,8	10050
100	40	1	10040
100	20	1,3	20100
60	20	1,4	6020
40	40	1	4040 B
40	20	1,5	4020
25	20	1,5	2520 A
24,8	13,8	2	1425




ΠΛΑΤΟΣ W	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΧΟΣ T	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	20	1,3	G20 x 100
80	20	1,3	G20 x 80
60	20	1,3	G20 x 60
40	20	1,3	G20 x 40
30	30	1,2	G30 x 30
25	25	1,2	G25 x 25
20	20	1,2	G20 x 20
15	15	1,2	G15 x 15




Πι 25 x 25,4 x 25
U Profile 25 x 25,4 x 25

2525




Πι 20 x 21,5 x 20
U Profile 20 x 21,5 x 20

2020




Πι 16 x 17 x 16
U Profile 16 x 17 x 16

201620




Πι του πόντου 20 x 12 x 20
U Profile 20 x 12 x 20

1010




Πι του πόντου ελαφρύ
17 x 11,5 x 17
U Profile 17 x 11,5 x 17

1010 L



Μίνι Πι 12 x 9,6 x 12
U Profile 12 x 9,6 x 12

1010 S




25 X 30 Τζαμιού
με κενό 14mm
25 X 30 Glass Holder

2530

Καπάκι για 25 X 30
Cover for 25 X 30

2530 A




25 X 30 Τζαμιού
με κενό 21mm
25 X 30 Glass Holder

2530 M


Καπάκι για 25 X 30
Cover for 25 X 30

2530 A




Προφίλ Ντουζιέρας
Shower Cabin Profile

2425




Προφίλ Βιτρίνας
με Θάλαμο Οβάλ
Shop Front Profile
with Tube

4201




Προφίλ Βιτρίνας φαρδύ
με Θάλαμο Οβάλ
Shop Front Profile
with Tube

4202




Προφίλ Βιτρίνας
με Θάλαμο Ίσιο
Shop Front Profile
with Tube

4207




Προφίλ Βιτρίνας
Χωρίς Θάλαμο
Shop Front Profile
No Tube

4050 NEW




Διαχωριστικό
Προφίλ Βιτρίνας
Shop Front Profile

4221




Κορνίζα
Border Profile

1254




Φύλλο Πόρτας
Inner Opening Door

4212




Μπινί Παραθύρου
Double Sash

4241




Νεροσταλάκτης Φύλλου
Raindrop Profile

1203




Φύλλο Παραθύρου
Sash Profile

4217



Προφίλ Πόρτας 60 x 50
Βάρος: 1,088 kg/m
Door Sash 60 x 50

C 6050




Προφίλ Πόρτας 40 x 80
Βάρος: 1,515 kg/m
Door Sash 40 x 80

4080


Καπάκι 40 x 80
Βάρος: 0,920 kg/m
Cover 40 x 80

4080A




Προφίλ Πόρτας 60 x 100
Βάρος: 1,475 kg/m
Door Sash 60 x 100

C 60100




Μπίνι Πόρτας Ανοιγόμενης
Βάρος: 0,400 kg/m
Adapter Profile

4070




Μπινί Πόρτας Ανοιγόμενης
Βάρος: 0,434 kg/m
Central Adapter

C 60172




Κάσα Μπινί
Βάρος: 1,010 kg/m
Casement

4090



Κάσα
Βάρος: 1,120 kg/m
Casement

C 6011




Μπινί Πόρτας Συρόμενης
Βάρος: 0,700 kg/m
Central Adapter

4550




Μπινί Πόρτας Ανοιγόμενης
Βάρος: 0,467 kg/m
Central Adapter

C 60171




Πηχάκι Διαχωριστικό
60 x 20
Βάρος: 1,009 kg/m
Door Partition 60 x 20

C 6020




Μπινί Πόρτας Συρόμενης
Βάρος: 0,455 kg/m
Central Adapter

C 60051




Καπάκι Πόρτας 60 x 50
Βάρος: 0,450 kg/m
End Bead 60 x 50

C 60052




ΠΙ για Ράουλα
Συρόμενης Κάτω
Adapter for Roller
Sliding Bottom

C 60053




ΠΙ για Ράουλα
Συρόμενης Πάνω
Adapter for Roller
Sliding Top

C 60054




Πηχάκι
Βάρος: 0,209 kg/m
Bead

CP 6045




Πηχάκι
Βάρος: 0,233 kg/m
Bead

CP 60100




Πηχάκι
Βάρος: 0,250 kg/m
Bead

CP 60170




Πηχάκι
Βάρος: 0,294 kg/m
Bead

CP 60190




Πηχάκι
Βάρος: 0,282 kg/m
Bead

CP 60200



Πηχάκι
Βάρος: 0,282 kg/m
Bead


CP 60220



Πηχάκι
Βάρος: 0,302 kg/m
Bead

CP 60280

8006 14 X 100 X 6000



8006 A	XJ Χρώμα Ξύλου 02 Nussbaum
8006 S	GR 517 Dune
8006 S	BL 503 Greyblue
8006 S	BR 523 Rust
8006 S	GN 502 Grey
8006 S	SP 7021 Ammos


8015 14 X 150 X 6000



8015 S	XJ Χρώμα Ξύλου 02 Nussbaum
8015 S	GR 517 Dune
8015 S	BL 503 Greyblue
8015 S	BR 523 Rust
8015 S	GN 502 Grey
8015 S	SP 7021 Ammos

NEW


8017 20 X 120 X 6000




8017 A	XJ Χρώμα Ξύλου 02 Nussbaum
8017 S	GR 517 Dune
8017 S	BL 503 Greyblue
8017 S	BR 523 Rust
8017 S	GN 502 Grey
8017 S	SP 7021 Ammos

Οι τάβλες αλουμινίου διατίθενται σε οποιονδήποτε χρωματισμό ή άβαφες κατόπιν παραγγελίας.

8016 20 X 120 X 6000




8016 ABS	XJ Χρώμα Ξύλου 02 Nussbaum
8016 ABS	GR 517 Dune
8016 ABS	BL 503 Greyblue
8016 ABS	BR 523 Rust
8016 ABS	GN 502 Grey
8016 ABS	SP 7021 Ammos
8016 A	Ανοδίωση




Κουπαστή Τζαμιού Φ50
Βάρος: 1,350 kg/m
Handrail 50mm

3844




Κουπαστή Τζαμιού Φ50
Βάρος: 1,080 kg/m
Handrail 50mm

3844 A




Κουπαστή Τζαμιού Φ50
Βάρος: 0,900 kg/m
Handrail 50mm

3844 B




Μίνι Κουπαστή 20mm
Thin Handrail

3847




Μίνι Κουπαστή 16mm
Thin Handrail

3845




Μίνι Κουπαστή 12mm
Thin Handrail

3846




Οδηγός Φ30 Τζαμιού
Βάρος: 0,470 kg/m
Glass Pipe 30mm

3006 T




Οδηγός Φ30 Τζαμιού
Βάρος: 0,610kg/m
Vertical Glass
Profile 30mm

3006 A




Κουπαστή Τζαμιού 60 x 25
Βάρος: 1,040 kg/m
Handrail 60 x 25

6025 GL




Κουπαστή Τζαμιού 60 x 25
Βάρος: 1,103 kg/m
Handrail 60 x 25

6025 GLM




Κουπαστή Τζαμιού 30 x 80
Βάρος: 1,120 kg/m
Handrail 30 x 80

3080 GL




Βάση Τζαμιού
7,3cm - 10mm
Βάρος: 2,000 kg/m
Glass Holder
7,3cm - 10mm

3827




Βάση Τζαμιού Ελαφριά
7,3cm - 10mm
Βάρος: 1,350 kg/m
Light Glass Holder
7,3cm - 10mm

3827 L




Βάση Τζαμιού 5cm - 10mm
Βάρος: 0,750 kg/m
Glass Holder 5cm - 10mm

3827 A



Βάση Τζαμιού
10cm - 10mm
Βάρος: 2,050 kg/m
Glass Holder
10cm - 10mm

3828



Ενδοδαπέδια Βάση Τζαμιού
10cm - 16-20mm
Underground Glass Holder
10cm - 16-20mm

3832

(ο κωδικός περιλαμβάνει λάστιχα - τακάκια)

3832 S

Πώς να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας

Η διαδικασία παραγγελίας στην ΤΕΧΝΗ INOX είναι απλή και γρήγορη, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. **Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε μια ομαλή και αποτελεσματική συναλλαγή:**

1 Επιλογή προϊόντων

Ξεφυλλίστε τον κατάλογό μας και επιλέξτε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από διαστάσεις και κωδικούς για εύκολη αναγνώριση.

2 Αναφορά κωδικών προϊόντων

Κατά την επικοινωνία σας με το τμήμα παραγγελιών, παρακαλούμε να αναφέρετε τους κωδικούς προϊόντων που επιθυμείτε. Αυτό μας βοηθά να εντοπίσουμε γρήγορα τα προϊόντα και να σας παρέχουμε τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζεστε.


3 Έλεγχος διαθεσιμότητας

Η ομάδα μας θα σας ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα σας προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις ή θα σας ενημερώσουμε για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

4 Παροχή επιπλέον πληροφοριών

Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες πριν από την παραγγελία σας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας προσφέρει:

- Τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για την εφαρμογή σας.
- Προτάσεις εφαρμογών για βέλτιστη χρήση και συνδυασμό των προϊόντων μας στις κατασκευές σας.
- Οικονομικές προσφορές και ενημέρωση σχετικά με τους όρους συνεργασίας για μεγάλες παραγγελίες ή ειδικές συμφωνίες.




Βάση Τζαμιού
10,5cm - 16-20mm
Glass Holder
10,5cm - 16-20mm

(ο κωδικός περιλαμβάνει λάστιχα - τακάκια)

3829 C

Μέγιστο ύψος υαλοπίνακα 1,10μ.




Βάση Τζαμιού
8,5cm - 16mm
Glass Holder
8,5cm - 16mm

(ο κωδικός περιλαμβάνει λάστιχα - τακάκια)

3829 K

Μέγιστο ύψος υαλοπίνακα 0,90μ.



Βάση Τζαμιού
7,5cm - 12-16mm
Glass Holder
7,5cm - 12-16mm

(ο κωδικός περιλαμβάνει λάστιχα - τακάκια)

3829 M

Μέγιστο ύψος υαλοπίνακα 0,70μ.









Οι βάσεις 3829 C, 3829 K και 3829 M είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

ISTITUTO GIORDANO



Οδηγίες & Tips

Ακριβής ευθυγράμμιση
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις είναι σωστά ευθυγραμμισμένες πριν την τελική στερέωση για να αποφύγετε πιέσεις και ρωγμές στους υαλοπίνακες.

Ασφαλής τοποθέτηση υαλοπινάκων
Χρησιμοποιείτε τα ειδικά λάστιχα και τις πιστοποιημένες βίδες index που προτείνουμε, μεταξύ του οδηγού και του γυαλιού, για την αποφυγή άμεσης επαφής και πιθανών ζημιών.



Σωστή στερέωση & αντοχή φορτίου
Ελέγχετε το βάρος και το πάχος των υαλοπινάκων ώστε να επιλέξετε τις κατάλληλες βάσεις με επαρκή αντοχή.

Προστασία από διάβρωση & συντήρηση
Καθαρίζετε τα μέρη τακτικά με ειδικά καθαριστικά ώστε να αποφεύγετε τη δημιουργία λεκέδων ή διάβρωσης.




ΣΧΕΔΙΟ **2400**

3844
3827
3828
3827L



ΣΧΕΔΙΟ **2100**

3000
3003A
3070
3011D
3314N
3032A



ΣΧΕΔΙΟ **2700**

3829K
3829C
3829M



ΣΧΕΔΙΟ **2900**

3000
3003A
3006T
3314N
3070
3011D
3035B

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ





ΣΧΕΔΙΟ **3000**

6060N
6060P2
6060R
6060T
3070
8017



ΣΧΕΔΙΟ **2030**

3080 6025	GY311 GY311A
4040N 4040A	3302B
2530 2530A	3070
1414	5271



ΣΧΕΔΙΟ **2010**

3000	3070
3003A	3011D
3007	3314N
3006A	3035B



ΣΧΕΔΙΟ **2040**

3000	3011D
3003 3005	3314N
3007	3043B
3070	



ΣΧΕΔΙΟ **2050**

6025 3080	3302B
4040N 4040A	3070
5271	3311




ΣΧΕΔΙΟ **3100**

6060N	6060T
6060P2	3070
6060R	8016




ΣΧΕΔΙΟ **3200**

6060N	6060T
6060P1	3070
1414	8015
6060R	



Κάσα Τζαμόπορτας
10 - 17mm
Glass Door Frame
10 - 17mm

1153



Κάσα Τζαμόπορτας
χωρίς Περβάζι
Glass Door Frame
without Sill

1150



Μεντεσές Τζαμόπορτας
Ίσιος
Flat Glass Door
Hinge

1153 M - ΙΣΙΟΣ



Μεντεσές Τζαμόπορτας
Οβάλ
Oval Glass Door Hinge

1153 M - ΟΒΑΛ



Κλειδαριά με Πετούγια
Latch Lock

1153 K



Γωνία Συνδέσεως για
Προφίλ 4201 & 1153
Door Angle

EX 1153

Γωνία Ευθυγράμμισης
για 1153

EXE 1153



Γωνία Συνδέσεως για
Προφίλ 1150
Door Angle

EX 1150

Γωνία Ευθυγράμμισης
για 11550

EXE 1150

Εσωτερική Γυάλινη Πόρτα

Κορυφαία Αισθητική & Ποιότητα Κατασκευής

Κομψή και μοντέρνα εσωτερική πόρτα, που συνδυάζει την αισθητική του γυαλιού με την αντοχή.

Κορυφαία Υλικά:
Η πόρτα διαθέτει κάσα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και διαχρονική εμφάνιση. Το γυάλινο φύλλο, κατασκευασμένο από securit ή triplex γυαλί, παρέχει μέγιστη προστασία και αντοχή.

Σύγχρονος Σχεδιασμός:
Ο συνδυασμός του διάφανου, ματ ή φιμέ γυαλιού με την κάσα δημιουργεί μια minimal και πολυτελή αίσθηση, ιδανική για κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

Υψηλή Λειτουργικότητα:
Εξοπλισμένη με ειδικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου, διασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, ενώ η ποιοτική κλειδαριά και το πόμολο ολοκληρώνουν την κομψότητα και την ασφάλεια της πόρτας.


Κορυφαία γυάλινη πόρτα που αντέχει στον χρόνο με μηδενική συντήρηση.








Συρόμενο Σύστημα 5F - Sliding System 5F




Οδηγός Πάνω και Πλευρικός 5 Τζαμιών
Top - Vertical Frame Profile

5F-1




Οδηγός Κάτω 5 Τζαμιών
Bottom Frame Profile

5F-2




Φύλλο Υαλοπίνακα
Bottom Sash Profile

5F-3459



Πηχάκι - Βουρτσάκι Επάλληλο
Vertical Sash Profile

5F-3565



Κάθετα Φύλλου - Τελείωμα
Top Sash Profile

5F-44



Πάνω Ράουλο Διπλό
Top Roller

5F-SSAC-03



Τάπες Φύλλων Δεξί - Αριστερό
Bottom Sash Cover Right - Left

5F-SSAC-08A-B




Κάτω Ράουλο Μονό
Bottom Roller

5F-SSAC-02B



Κάτω Ράουλο Διπλό
Bottom Roller

5F-SSAC-02BB



Κλειδαριά
Security Lock

5F-SSAC-06

5F

Σύστημα συρόμενου υαλοπίνακα.
Υαλοπίνακες: 10mm
Μέγιστο ύψος: 2,5m
Μέγιστο πλάτος: 6m
Μέγιστος αριθμός φύλλων: 5
Περιμετικό προφίλ φύλλου: Όχι


Ιδανικό για αίθρια και καταστήματα.








Συρόμενο Σύστημα 5Χ - Sliding System 5X




Οδηγός Πάνω
5 Τζαμιών 6m
Top Frame Profile for
5 Glass Panels 6m

5X-18079




Τελείωμα
Πάνω Μέρους 6m
Top End Cap 6m

5X-18081




Οδηγός Κάτω
5 Τζαμιών 6m
Bottom Frame Profile for
5 Glass Panels 6m

5X-18078




Καπάκι Πλαϊνού 6m
Side Cover 6m

5X-18082




Φύλλο Υαλοπίνακα 6m
Bottom Sash Profile 6m

5X-18084



Γάντζος 6m
Hook 6m

5X-18083



Οδηγός Πλευρικός
5 Τζαμιών 6m
Side Frame Profile for
5 Glass Panels 6m

5X-18080




Κάτω Ράουλο Μονό
Bottom Roller

5F-SSAC-02B



Κάτω Ράουλο Διπλό
Bottom Roller

5F-SSAC-02BB



Κλειδαριά
Security Lock

5F-SSAC-06

5X

Σύστημα συρόμενου υαλοπίνακα.
Υαλοπίνακες: 8mm
Μέγιστο ύψος: 2,5m
Μέγιστο πλάτος: 6m
Μέγιστος αριθμός φύλλων: 5
Περιμετικό προφίλ φύλλου: Ναι


Ιδανικό για αίθρια και καταστήματα.








Ανασυρόμενο Σύστημα G100 - Sliding System G100




Οδηγός
Side Frame Profile

G100T 01



Προφίλ (φύλλο) τζάμι
Sash Profile

G100T 11




Ρολλό Κουτί
Top Frame Profile

G100T 02




Προφίλ (φύλλο) τζάμι
με γάντζο
Sash Profile with Hook

G100T 12




Επάνω Καπάκι
Cover Profile

G100T 04




Άξονας Αλουμινίου
για Ιμάντα
Profile for Motor

G100 81




Καπάκι Οδηγού
Cover Profile

G100T 05




Άξονας Αλουμινίου
για Αλυσίδα
Profile for Motor

G100 A12




Κατωκάσι
Bottom Frame Profile

G100T 06



Σημαία Κουτιού
Motor Side Cover

G100-A



Πι για 10αρι τζάμι
Single Glazing Profile

G100T 07



Αντάπτορας Αλουμινίου
Motor Adapter

G100-A5

Ανασυρόμενο Σύστημα G100 - Sliding System G100



Ιμάντας
Strap

G100-A6



Ανέμη
Chain Adapter

G100-A8



Ρουλεμάν
Τερματικό Άξονα

G100-A11



Μεταλλικό Ρουλεμάν
με βάση
Metal Roller Part

G100-A11A




Σύνδεσμος
με γάντζο
Hanging Part

G100-A2



Λαμάκι Σύνδεσης
Assembly Part

G100-A3




Γρανάζι
Gear

G100-A4



Μεταλλική Αλυσίδα 5μ.
Metal Chain 5m.

G100-A7



Τερματικό Άξονα
Motor Provision

G100-A113



Ρουλεμάν Άξονα
Roller

G100-A114

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
G100

Εξοικονομήστε χώρο
με το προνόμιο της απεριόριστης
θέας στις εγκαταστάσεις σας!







G100


Σύστημα ανασυρόμενου υαλοπίνακα
Υαλοπίνακες: 6mm έως 20mm
Μέγιστος αριθμός φύλλων:3
Χειροκίνητο: Όχι
Μοτέρ: Ναι








Συρόμενο Σύστημα AB 130 - Sliding System AB 130




Οδηγός Κάτω 6m
Bottom Frame Profile 6m

AB130T-01




Οδηγός Πάνω 6m
Top Frame Profile 6m

AB130T-02




Πλευρικός Οδηγός 6m
Vertical Frame Profile 6m

AB130T-03




Φύλλο Κάθετο (Λαβή) 6m
Vertical Sash Profile (Handle) 6m

AB130T-04




Φύλλο Κάτω 6m
Bottom Sash Profile 6m

AB130T-06




Φύλλο Πάνω 6m
Top Sash Profile 6m

AB130T-07




Φύλλο Κάθετο (Ενδιάμεσο) 6m
Central Locking Profile 6m

AB130T-08




Μπινί Κλειδαριάς 6m
Adapter Profile 6m

AB130T-09



Καπάκι Πλευρικού Οδηγού 6m
Side Cover 6m

AB130T-10



Ενίσχυση Κάθετου 6m
Central Locking Support 6m

AB130T-11



Σετ Ταπών για 4φυλλο Σύστημα Δεξί
Cap Set for 4-Panel System Right

AB130E-SETR

AB-130

Minimal συρόμενο και στεγανό σύστημα.
Υαλοπίνακες: 22mm
Μέγιστο ύψος: 3 m
Μέγιστο πλάτος: 6m
Μέγιστος αριθμός φύλλων: 4
Περιμετικό προφίλ φύλλου: Ναι



Σχεδιασμός που εξασφαλίζει ανεμπόδιστη ορατότητα και αισθητική καθαρότητα, ενώ το σύστημα υποστηρίζει ομαλή και αθόρυβη κύλιση για άψογη εμπειρία χρήσης.

- Εύκολη τοποθέτηση και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές διαστάσεις
- Υψηλή αντοχή και ποιότητα κύλισης
- Minimal αισθητική με μέγιστη διαφάνεια



Σετ Ταπών για 4φυλλο Σύστημα Αριστερό
Cap Set for 4-Panel System Left

AB130E-SETL



Κλειδαριά Douplex με κλειδί
Douplex Lock with Key

0102002



Ροδάκι Διπλό
Double Roller

AB130-SR

ΣΧΕΔΙΟ
614



Μήκος	Προβολή
1000	90cm
1500	90cm

ΣΧΕΔΙΟ
615 M



Μήκος	Προβολή
1000	60cm
1500	60cm

ΣΧΕΔΙΟ
615



Μήκος	Προβολή
1000	90cm
1500	90cm

ΣΧΕΔΙΟ
616



Μήκος	Προβολή
1000	90cm
1500	90cm

ΣΧΕΔΙΟ
617



Μήκος	Προβολή
1000	Προβολή κατόπιν παραγγελίας
1500	



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

KARANTANIS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

project ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ







ΓΝΩΣΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΝΤΟΧΗ

Μια συνεργασία με υπευθυνότητα, συνέπεια
και αξιοπιστία ολοκληρώθηκε επιτυχώς,
με κάγκελα της **KARANTANIS SYSTEMS** να κοσμούν
9 εγκαταστάσεις αεροδρομίων
σε όλη την Ελλάδα.

KARANTANIS SYSTEMS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΘΗΒΩΝ 296 12244, ΑΙΓΑΛΕΩ

210 544 9489 - 210 544 8846

karantanisystems@gmail.com

www.karantanissystems.gr